



CV1020EAM65

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre en cinta elastizada que aporta libertad de movimientos durante su uso. Con mosquetones de 65 mm y largo máximo de 1,5 m.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Comodidad

· Elemento de amarre en cinta elastizada que facilita el movimiento y la seguridad



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
· Sistema NFC de trazabilidad



Compatibilidad

· Compatible con todo tipo de arneses

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



CV1020EAM65

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre en cinta elastizada que aporta libertad de movimientos durante su uso. Con mosquetones de 65 mm y largo máximo de 1,5 m.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Acero, Poliéster
Largo máximo (m)	1,5 m
Ancho de la cinta (mm)	45 mm
Largo mínimo (m)	1,2 m
Con conector	sí
Color	Negro-Naranja
Conector (lado estructura)	2 mosquetones de acero con abertura de 65 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



CV1020EAM65

ELEMENTO DE AMARRE ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Elemento de amarre en cinta elastizada que aporta libertad de movimientos durante su uso. Con mosquetones de 65 mm y largo máximo de 1,5 m.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXECV1020EAM65	Negro-Naranja	1,50 m	CV1020EAM65	7798408752623	0	5	1	6.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja