



CV1020A

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta plana con hebilla de regulación. Largo máximo de 2 m.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

- Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo



Compatibilidad

- Compatible con todo tipo de arneses

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



CV1020A

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta plana con hebilla de regulación. Largo máximo de 2 m.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre anticaídas en cinta plana
Composición del soporte principal	Acero, Poliéster
Cierre	Hebillas
Hebillas	Hebilla manual
Color	Negro-Naranja
Conector (lado usuario)	Mosquetón de acero con abertura de 18 mm
Conector (lado estructura)	Mosquetón de acero con abertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Bolsa de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



CV1020A

ELEMENTO DE AMARRE ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Elemento de amarre anticaídas en cinta plana con hebilla de regulación. Largo máximo de 2 m.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXECV1020A	Negro-Naranja	1,3 a 2 m	CV1020A	7798408751039	0	5	1	5.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja