



# CV1026EA-K

## CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre anticaídas doble en cinta de aramida elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Resistente al calor y altas temperaturas. Largo máximo de 1,5 m.



### Beneficios



#### Comodidad

· Elemento de amarre en cinta elastizada que facilita el movimiento y la seguridad



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo  
· Sistema NFC de trazabilidad

### Certificaciones y normas

### Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

### Protección contra



Calor



Caídas



# CV1026EA-K

## CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre anticaídas doble en cinta de aramida elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Resistente al calor y altas temperaturas. Largo máximo de 1,5 m.

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composición del soporte principal     | Kevlar®, Acero                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Largo máximo (m)                      | 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ancho de la cinta (mm)                | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Largo mínimo (m)                      | 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Con conector                          | sí                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Color                                 | Rojo                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conector (lado usuario)               | Mosquetón de acero con abertura de 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conector (lado estructura)            | 2 mosquetones de acero con abertura de 55 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vida útil desde la fabricación (años) | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de envase                        | Caja de 5                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Situaciones de trabajo anticaídas     | Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo |



# CV1026EA-K

## ELEMENTO DE AMARRE ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Elemento de amarre anticaídas doble en cinta de aramida elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Resistente al calor y altas temperaturas. Largo máximo de 1,5 m.

### Información logística

| Referencia   | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13        | Código caja |  |  | Peso   |  |  |  |
|--------------|-------|--------|-------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WXECV1026EAK | Rojo  | 1,50 m | CV1026EA-K  | 7798408752630 | 0           | 5                                                                                   | 1                                                                                   | 8.8 kg | 38.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             |



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja