



CV1020

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento regulable. Largo máximo de 2 m. Fabricado en cinta plana

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



CV1020

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento regulable. Largo máximo de 2 m. Fabricado en cinta plana

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento en cinta plana
Composición del soporte principal	Acero galvanizado, Poliéster
Cierre	Hebillas
Hebillas	Hebilla manual
Color	Negro
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 10
Situaciones de trabajo anticaidas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Retención



CV1020

ELEMENTO DE AMARRE

Protección anticaídas

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento regulable. Largo máximo de 2 m. Fabricado en cinta plana

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXECV1020	Negro	1,2 a 2 m	CV1020	7798408750421	0	10	1	10.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja